




MULTIFUNKČNÍ FRÉZY 3 V 1 – VRTÁ, ZÁVITUJE A SRÁŽÍ !!!




Výhody: Není nutné vrtat díru, krátký čas a vysoký výkon redukuje náklady, vhodné pro slepé i průchozí díry, plný profil závitů, úspora času při výměně nástrojů - mezi vrtáním, závitováním a sražením, jeden nástroj pro pravý i levý závit, frézuje široký rozsah materiálu

Frézy ISO pro vnitřní závity s vnitřním chlazením - hloubka závitů do 2D






D1	Označení	P	d	D	I	W	V	L	Z	CZK/ks bez DPH
M6 - M9	DMT08047C14 1.0 ISO	1.0	8	4.70	14.0	0.4	1.0	64	3	4170
M8 - M12	DMT08061D18 1.25 ISO	1.25	8	6.10	18.0	0.5	1.25	64	4	4170
M10 - M15	DMT08078D23 1.5 ISO	1.5	8	7.80	23.0	0.6	1.5	64	4	4170
M12	DMT1009D26 1.75 ISO	1.75	10	9.00	26.0	0.6	1.75	73	4	4635
M16 - M23	DMT12118D35 2.0 ISO	2.0	12	11.80	35.0	0.6	2.0	84	4	6149

Frézy ISO bez vnitřního chlazení - hloubka závitů do 2.5D






D1	Označení	P	d	D	I	W	V	L	Z	CZK/ks bez DPH
M4	DMT06032C11 0.7 ISO-D	0.7	6	3.15	11.6	0.2	0.7	58	3	3135
M5	DMT0604C14 0.8 ISO-D	0.8	6	4.00	14.4	0.3	0.8	58	3	3135

Frézy UN pro vnitřní závity s vnitřním chlazením - hloubka závitu do 2D






UN, UNEF, UNF UNC, UNS	Označení	P	d	D	I	W	V	L	Z	CZK/ks bez DPH
1/4 - 3/8	DMT0805C14 28 UN	28	8	5.00	14.5	0.4	0.9	64	3	4170
5/16 - 1/2	DMT08065D17 24 UN	24	8	6.50	17.0	0.5	1.05	64	4	4170
1/4 - 3/8	DMT08048C14 20 UN	20	8	4.80	14.0	0.4	1.25	64	3	4170
5/16 - 7/16	DMT0806D17 18 UN	18	8	6.00	17.0	0.5	1.4	64	4	4170
3/8 - 1/2	DMT08067C22 16 UN	16	8	6.70	22.0	0.5	1.6	64	3	4170

Frézy UN bez vnitřního chlazení - hloubka závitu do 2.5D



UNC	UNF	Označení	P	d	D	I	W	V	L	Z	CZK/ks bez DPH
	8	DMT06033C12 36 UN-D	36	6	3.30	12.0	0.2	0.7	58	3	3135
	8	DMT06032C12 32 UN-D	32	6	3.20	12.3	0.3	0.8	58	3	3135
	10	DMT06038C14 32 UN-D	32	6	3.80	14.0	0.3	0.8	58	3	3135

Frézy ISO pro vnitřní závity - hloubka závitu do 2D



D1	Označení	P	d	D	l	W	V	L	Z	CZK/ks bez DPH
M4	DMTH 06032 C11 0.7 ISO	0.7	6	3.1	11.6	0.2	0.7	58	3	3275
M5	DMTH 0604 C14 0.8 ISO	0.8	6	4.0	14.4	0.3	0.8	58	3	3275
M6-M9	DMTH 08047 C14 1.0 ISO	1.0	8	4.7	14.4	0.4	1.0	64	3	4369
M8-M12	DMTH 08061 D19 1.25 ISO	1.25	8	6.1	19.0	0.5	1.25	64	4	4369
M10-M15	DMTH 08078 D23 1.5 ISO	1.5	8	7.8	23.6	0.6	1.5	64	4	4369
M12	DMTH 1009 D28 1.75 ISO	1.75	10	9.0	28.1	0.6	1.75	73	4	4855
M16-M23	DMTH 12118 D36 2.0 ISO	2.0	12	11.8	36.6	0.6	2.0	84	4	6449

Frézy UN pro vnitřní závity - hloubka závitu do 2D

UN, UNEF, UNF, UNC, UNS	Označení	P	d	D	l	W	V	L	Z	CZK/ks bez DPH
4	DMTH 06032 C11 0.7 ISO	40	6	2.1	7.0	0.1	0.6	58	3	3275
6	DMTH 0604 C14 0.8 ISO	32	6	2.6	8.7	0.1	0.8	58	3	3275
1/4-3/8	DMTH 08047 C14 1.0 ISO	28	8	5.0	14.9	0.4	0.9	64	3	4369
5/16-1/2	DMTH 08061 D19 1.25 ISO	24	8	6.5	18.5	0.5	1.05	64	4	4369
1/4-3/8	DMTH 08078 D23 1.5 ISO	20	8	4.8	15.6	0.4	1.25	64	3	4369
5/16-7/16	DMTH 1009 D28 1.75 ISO	18	8	6.0	19.2	0.5	1.4	64	4	4369
3/8-1/2	DMTH 12118 D36 2.0 ISO	16	8	6.7	22.8	0.5	1.6	64	3	4369
1/2	DMTH 1009 D28 1.75 ISO	13	10	9.2	30.0	0.6	2.0	73	3	4855
5/8	DMTH 12118 D36 2.0 ISO	11	12	11.4	37.0	0.6	2.3	84	3	6449

ALICON s.r.o. Váš partner v třískovém obrábění

Vápenková 547/4, 147 00 Praha 4, IČ: 28179706, DIČ: CZ28179706

Tel: +420774317627, Fax: +420227203615, e-mail: info@alicon.cz, www.alicontool.cz